

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Stadt Ostseebad Kühlungsborn</u>		
Straße	<u>Ostseeallee 20</u>		
PLZ, Ort	<u>18225 Kühlungsborn</u>		
Telefon	<u>0 38 29 3/82 3-42 3</u>	Fax	
E-Mail	<u>j.pfitzner@stadt-kborn.de</u>	Internet	<u>www.stadt-kuehlungsborn.de</u>

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer	<u>2024 Stadt Ba 03 VOB</u>
---------------	-----------------------------

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
- in Textform
- mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Schulweg , 18225 Kühlungsborn

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Gewerk 1 Erneuerung Straßenbau und Herstellung Parkplatzfläche (Auftraggeber Stadt)

Gewerk 2 Umverlegung Trinkwasserleitung im Schulweg (Auftraggeber ZVK)

Gewerk 1:

Baustelleneinrichtung

Feste Absperrung für Eisenbahnbaustellen 40 m

15 m³ Suchgraben bis 1,20 m

20 m³ Suchgraben bis 1,70 m

35 m³ Boden liefern

42 m Schutzzaun

120 m Arbeitsstellenzaun

15x Baumschutz

Bituminöse Befestigung trennen und aufnehmen (ca. 980 m²)

851 m Bordsteine aufnehmen

410 m³ Tragschicht aufnehmen

43 m Hecken schneiden

98 Findlinge aufnehmen

Parkbügel und Mast abbauen

ca. 215 m² Rückbau und Entsorgung Tartanbahn

235 m² Rückbau und Entsorgung Asphalttragschicht

Straßenentwässerung:

138 m Boden für Leitungsgraben

73 m Boden für Leitungsgraben

137 m³ Boden in Leitungszone

203 m Entwässerungsrohrleitung

diverse Formstücke einsetzen

3 St. Kanal - Schacht DN 400, Tiefe bis 1,30 m, Anschlüsse DN 150,

3xZul., 1xAbl.

28 St. Strassenablauf o. Aufsatz einbauen, B.2a/M.3a Dicht., Schaftkonus
 11,Aufl-Ring 10b, Zinkeimer C 2
 21 St. Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen, 300x500,D,max 35mm,
 Daempf.Einlage
 7 St. Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen, 300x500,D,max 16mm,
 Daempf.Einlage
 Kanal reinigen und TV-Untersuchung Bestandsleitung und TV Inspektion, TV Untersuchung Neubau
 Kreuzungen Kabel - Energie-Niederspannungskabel
 Kreuzungen Leitungen

Erdarbeiten, Tragschichten:

170 m³ Oberboden abtragen und abfahren, Abtrag 10 - 25 cm, Abrechnung
 Abtrag
 1380 m³ Boden lösen, laden, fördern
 3480 m² Planum herstellen
 1380 m³ Boden, gelagert, weiterverwenden, Bod.i.lag./entf., Abrechnung Abtrag
 3480 m³ Boden verdichten, Einschnitte
 912 m³ Frostschuttschicht herstellen
 1370 m² Schottertragschicht herstellen, EV2 = 120 MPa, K = 0/45, Dicke = 15
 cm
 729 m² Schottertragschicht herstellen, EV2 = 150 MPa, K = 0/45, Dicke = 25
 cm
 160 m² Schottertragschicht herstellen, EV2 = 120 MPa, K = 0/16 bis 0/32, Dicke
 = 30 cm, Substrat gem. Pflanzgrubenbauweise 2 der FFL
 125 m² Deckschicht herstellen, Dicke = 4 cm
 Prüfung Tragfähigkeit
 45 m² Baustraße herstellen

Straßenbau:

19 m Bituminöse Befestigung trennen, Geradl. schneiden, Dicke 14 - 18 cm,
 Nachschneiden
 8 m² Asphaltbeton AC 11 D S, 50/70 herstellen
 355 m Bordsteine aus Beton setzen, R 15x22x100
 432 m Bordsteine aus Beton setzen, H 15x30x100
 28 m Bordsteine aus Beton setzen, H 15x30/22 Absenkstein
 314 m Bordsteine aus Beton setzen, T 10x25x100
 397 m Bordsteine aus Beton setzen, Bst. EF 5x20x100, R-Stütz.n.Zeich, U-Beton
 10-14 cm, Bett Kiessand
 190 m Unterbeton für Pflasterstreifen herstellen
 259 m² Betonsteinpflasterdecke herst.,St.100/200/80, m.F., Beton Farbe naturgrau
 78 m² Betonsteinpflasterdecke herst.,St.100/200/80, m.F., Beton Farbe rot
 11 m² Betonsteinpflasterdecke herst.,St.100/200/80, m.F., Beton Farbe anthrazit
 87 m² Betonsteinpflasterdecke herst.,St.100/200/80, m.Microphase, Beton
 Farbe naturgrau, EINSTEIN-Syst., Reihenverlegung
 530 m² Betonsteinpflasterdecke herst.,St.100/200/80, m.Microphase, Beton
 Farbe naturgrau, EINSTEIN-Syst., Fischgrätverband
 729 m² Betonsteinpflasterdecke herst.,St.100/200/100, m.Microphase, Beton
 Farbe naturgrau, EINSTEIN-Syst.
 390 m Pflastersteine zuarbeiten, d bis 10 cm
 113 m² Betonsteinpflasterdecke hest., mit Fase, ungefärbt, UNNI-2N@-Vollstein
 1775 m² Betonsteinpflaster Fugenschluss herstellen
 184 m² Plattenfläche
 463 m³ Betonsteinpflasterdecke hest., mit Fase, ungefärbt, Quadratpflasterstein,
 Ökopflaster mit Dränfugen

Beschilderung:

Verkehrsschilder abbauen, Rohrpfosten setzen und Schilder montieren

Ausstattung:

Zaun aufnehmen, Tor montieren 32,50 m
 Fahrradlehnbügel und Parkbügel aufstellen insgesamt 10 Stk.

Regenwasserversickerungsanlage:

73 m³ Boden, Baugrube

1 Stk. Regenwasserreinigungsschacht
 10 Stk. Rigolenfüllkörper
 Optische Inspektion

Straßenbeleuchtung:
 7 Stk. Straßenbeleuchtungskabel
 290 m Kabelgraben
 14 m³ Boden
 355 m Stromkreiselkabel
 12 Leuchten + Mastaufsatz etc.
 Anschluss und Freischaltung Straßenbeleuchtungsanlage

Landschaftsgärtnerische Arbeiten:
 259 Gehölze einschlagen und 259 Pflanzen liefern und pflanzen
 830 m² Feinplanum Oberbodeneinbau herstellen
 Oberboden 1100 m²
 1100 m² Rasensaat plus Pflege

Gewerk 2:
 Baustelleneinrichtung
 5 m³ Suchgraben bis 1,20 m
 10 m³ Suchgraben bis 1,70 m
 15 m³ Boden liefern
 28 m Schutzzaun aufbauen und entfernen
 7 Stk. Energie-Niederspannungskabel
 3 Stk. Kreuzungen Leitungen - Trinkwasser- und Gasleitung
 87 m Boden für Leitungsgraben Druckrohrleitung bis 1,50 m
 14 Leitungsgraben bis 1,50 m
 Boden in Rohrleitungszone 48 m³
 Material für Leitungsgraben 94 m³
 PE-HD Druckrohr
 Strassenkappen
 Bauwasseranschluss für Druckprüfung
 Spülen Versorgungsleitung
 Einbindung in vorhandene Leitungen
 12 m Kabelgraben herstellen
 97 m³ Boden liefern

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage Erneuerung des Straßenbaukörpers sowie anlegen einer Parkplatzanlage

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- nein
 ja, Angebote sind möglich
 nur für ein Los
 für ein oder mehrere Lose
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- Beginn der Ausführung: 01.04.2024
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.09.2024
 weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

- zugelassen
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
 nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- zugelassen
 nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E84187369>
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:
j.pfitzner@stadt-kborn.de

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
 Abgabe Verschwiegenheitserklärung
 andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
 teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

 nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 05.03.2024 um 14:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 02.04.2024

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E84187369>

Anschrift für schriftliche Angebote _____

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Preis

(Wertungssumme einschl. evtl. Wartungskosten): 100%

s) Eröffnungstermin am 05.03.2024 um 14:00 Uhr

Ort

Rathaus Sitzungszimmer Keller

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

1 Vertreter pro Bauunternehmen

t) geforderte Sicherheiten

Sicherheit nicht mehr als 3 % der Auftragssumme und nicht mehr als 3 % gem.9c Abs. 2

Gewährleistungsbürgschaft für den Zeitraum der Gewährleistung (4Jahre bzw. Beseitigung der Mängel)

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

keine

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
liegt den Vergabeunterlagen bei

Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Freistellungsnachweis Finanzamt

Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:
RAL AK 3 oder höherwertiger und DVGW-Zulassung

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Landkreis Rostock Kommunal- und Rechtsaufsicht, Am Wall 3-5, Güstrow